


D eutsch



Apfelbearbeitungs- maschinen



ASETSM-E



Das Original nur von FEUMA.

Für eine perfekte Verarbeitung

Die Apfelbearbeitungsmaschinen der Modellreihen **ASETM** und **ASETSM** sind Spezialmaschinen zum Schälen und Entkernen von Äpfeln in der Kalibrierung 55 bis 85 mm. Generell ist das Teilen in Spalten möglich.

Das Modell ASETSM ermöglicht zusätzlich den Scheibenschnitt. Durch die Kombination von Scheibenschnitt und Teilen können außerdem feine Apfelstücke für Salat oder Kuchen produziert werden.

Ein federnd gelagertes und einstellbares Schälmesser passt sich der Apfelform – und Größe exakt an. So werden Unebenheiten weitgehend ausgeglichen und ein gleichmäßiges Schälergebnis erzielt.

made in
Germany

- ✓ Multifunktionell,
einfach zu bedienen
- ✓ hohe Lebensmittelsicherheit,
HACCP und FDA-Konform
- ✓ vielseitiges Zubehör


Funktion und Wirkungsweise

Perfekte Verarbeitung in 3 Stufen

1. Aufstecken der Äpfel von Hand.
2. Schälen des Apfels (Scheibenschneiden nur mit ASETSM).
3. Ausstechen des Kerngehäuses und/oder Teilen in Spalten.



geschälter Apfel



Spalten



Scheiben



Apfelstücke


Zwei Modelle

ASETSM

Schälen, Entkernen, Teilen
und Scheibenschneiden

ASETM

Schälen, Entkernen, Teilen



ASETSM-E



ZUBEHÖR



Werkzeuge

- eine reiche Auswahl an Zerteilsternen ermöglicht die Teilung der Äpfel in 2 bis 24 Spalten
- diverse Fächermessersätze ermöglichen Scheibendicken von 3,5 bis 30,0 mm (nur ASETSM)

Unterschrank

- fahrbar, mit 4 Lenkrollen und Abstellvorrichtung für GN-Behälter



Trennsystem

- trennt Frucht und Schale
- einfache Montage – wird unter die Apfelschälmaschine gestellt, keine Schraubverbindungen oder ähnliches




ASETM-E/2

TECHNISCHE DATEN

	ASETSM	ASETM
Stromart	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	580 W	580 W
Motordrehzahl	1400 U/min. ⁻¹	1400 U/min. ⁻¹
Bruttogewicht	33 kg	30 kg
Durchsatzleistung	70 - 100 kg/h	70 - 100 kg/h
Fruchtdurchmesser/Länge	ø 30 - 85/80 mm	ø 30 - 85/80 mm
Magnetsicherheitseinrichtung	✓	✓
Motorschutzschalter	✓	✓
CE - Zeichen	✓	✓
Schälen	✓	✓
Teilen	✓	✓
Entkernen	✓	✓
Scheibenschneiden	✓	
Apfelstücke	✓	

✓ serienmäßig

ABMESSUNGEN



Maße, Gewichte sowie die Leistungsangaben sind Zirka-Angaben, für technische Änderungen und Druckfehler keine Haftung

KONTAKT



034493 21555



www.feuma.de



FEUMA Gastromaschinen GmbH

Wehrstraße 24

D-04639 Gößnitz/Thüringen

Telefon: +49 34493 21555

Telefax: +49 34493 21414

E-Mail: info@feuma.de

