



SPEISEEISWAGEN

CARRETTINO CARAPINE NEW PISTAZIE

steckerfertig, Umluftkühlung, extra hohe Innenwanne für runde Eisbehälter bis H in

mm: 250

Artikel-Nr.: 453115021



Beschreibung

- zum Einsatz in der Außengastronomie und Straßencafés, Hotels und Ferienanlagen, Freizeitparks und Veranstaltungen, Shoppingcenter und Verkaufsflächen sowie in der Catering- und Eventgastronomie
- zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis in klassischen runden Carapina-Behältern mit Ø in mm: 200
- Glasaufsatz, 3-seitig geschlossen, Frontglas, gerade, Front-, Ober- und Seitenscheiben, gehärtet
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl
- 1 x Drehtür (im Heck)
- Spüle für Portionierung, 3-Jahres Garantie | 2 Jahre Vollgarantie (Lohn + Teile) und 1 Jahr Materialgarantie – kostenlose Lieferung benötigter Teile (Hinweis/Garantiebedingungen beachten)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- 1 x hermetischer Kompressor

Hinweis:

Nur die vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte ISA-Garantiekarte berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Montageaufwand für Räder, Glasaufbau und Dach. Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Abbildung ähnlich. Abbildung zeigt Version Classic mit eckigen Eisschalen.

Serienzubehör

- 1 x Dach, aus Synthetik-Gewebe, strapazierfähig und lichtbeständig
- 1 x Portionierspüle, mit Wasserhahn
- 1 x Pumpe



- 2 x Wasserkarister, 10 l

Energieeffizienz

Lieferant: ISA

Modell: CARRETTINO CARAPINE NEW PISTAZIE

EPREL-Registrierungsnummer: 1109076 [↗](#)

Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 25,10

Energieverbrauch: 9,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 3285 kWh/annum

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Informationen

Artikelnummer: 453115021

GTIN: 4063377203241

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Unterbau: ohne Reservefach

Abstell- und Lagerfläche: extra hohe Innenwanne für runde Eisbehälter bis H in mm: 250, Durchmesser in mm: 200

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,36 m²

Eignung: zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis in klassischen runden Carapina-Behältern mit Ø in mm: 200

Aufnahme (wahlweise): 8 x 7,0 l Eisschale, rund, Ø x H in mm: 200 x 250

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: -16 bis -10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverlackbeschichtet, pistazie (RAL 6019), mit Dekor

Verkleidung innen: Innenwanne: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 231 kg

Nettogewicht: 205 kg

Anschlusswert Elektro: 0,47 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 0,75 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz

Absicherung: 2,2 A / 3,5 A (Abtauung)

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 9,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 3285 kWh/annum

Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzindex: 25,10

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 2033

Tiefe außen: 1285

Höhe außen: 2281

Breite Verpackung: 1900

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 1090

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalendorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ISA SpA

Via Madonna di Campagna

IT - 123 - 06083 Bastia Umbra, Perugia (Italia)

Telefon: +39 075 80171

Kontakt: <https://www.isaitaly.com/de/kontakt/>